

霧ガ峯湿原産ツヅミモ目録

落合照雄*

T. OCHIAI: A list of desmids of Kirigamine Moor

前報では霧ガ峯湿原の概要と、1966年及び1970年8月の2回の調査で得られた水質分析の結果とツヅミモ相等について述べたが、同調査で採集されたツヅミモ類の主な種類と産地 (Habitat: I. Odoriba Moor; II. Yashimaghara Moor; IIA. Yashimagaike in II; IIB. Oniga-sensui in II; IIC. Kamaga-ike in II; III. Kurumayama Moor)における分布状態は次の表の通りである。

The distribution of desmids in Kirigamine Moor

| Species | Date | | | | | | |
|--|-----------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| | Aug. 1966 | | | Aug. 1970 | | | |
| | I | II | III | I | IIA | IIB | IIC |
| <i>Spirotaenia condensata</i> BRÉB. | . | + | . | + | . | . | . |
| <i>Mesotaenium chlamydosporum</i> DE BARY | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>M. macrococcum</i> (KÜTZ.) ROY & BISS | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>Cylindrocystis crassa</i> DE BARY | . | + | + | . | + | . | + |
| <i>C. brébissonii</i> MENEGH. | . | . | . | . | + | # | . |
| <i>C. brébissonii</i> var. <i>minor</i> W. & G. S. WEST | . | . | + | . | . | . | + |
| <i>Netrium digitus</i> (EHRENB.) ITZIG. & ROTHE | . | + | + | + | + | + | . |
| <i>N. digitus</i> var. <i>lamellosum</i> (BRÉB.) GRÖNBL. | . | . | # | . | + | . | + |
| <i>N. digitus</i> var. <i>nägelii</i> (BRÉB.) KRIEGER | + | # | . | . | . | . | + |
| <i>N. oblongum</i> (DE BARY) LÜTKEM. | . | . | . | . | + | + | . |
| <i>Penium spirostrialatum</i> BARKER. | . | . | . | . | + | . | . |
| <i>P. substriatum</i> HIRANO | . | . | . | . | + | . | . |
| <i>P. polymorphum</i> PERTY | . | . | . | . | + | + | . |
| <i>P. silvae nigrae</i> RABANUS | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>P. rufescens</i> CLEVE | . | . | . | + | + | + | + |
| <i>Closterium abruptum</i> W. WEST | . | . | . | . | + | . | . |

* 長野県犀ヶ岳高等学校 (長野県上水内郡信州新町)

The Bulletin of Japanese Society of Phycology, Vol. XXI, No. 3, 108-113, Sep. 1973.

| Species | Habitat | Date | | | | | | | |
|--|---------|-----------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|---|
| | | Aug. 1966 | | | Aug. 1970 | | | | |
| | | I | II | III | I | IIA | IIB | IIC | |
| <i>Cladophora intermedium</i> RALFS | | · | · | · | + | + | + | + | + |
| <i>C. cynthia</i> DE NOT. | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>C. cynthia</i> var. <i>jenneri</i> (RALFS) KRIEGER | | · | · | · | + | + | · | · | · |
| <i>C. venus</i> var. <i>incurvum</i> (BRÉB.) KRLGER | | · | · | · | · | + | · | · | · |
| <i>C. ulna</i> FOCKE | | · | · | · | · | · | · | · | + |
| <i>C. lineatum</i> EHRENB. | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>C. lanceolatum</i> KÜTZ. | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>C. parvulum</i> NÄG. | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>C. striolatum</i> EHRENB. | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>C. striolatum</i> var. <i>subpunctatum</i> HIRANO | | · | · | + | + | · | · | · | · |
| <i>C. littorale</i> GAY | | · | + | · | + | + | · | · | · |
| <i>C. libellula</i> FOCKE | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>C. kützingii</i> BRÉB. | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>C. toxon</i> W. WEST | | · | · | · | · | + | · | · | · |
| <i>C. baillyanum</i> BRÉB. | | · | · | · | · | · | + | · | · |
| <i>Docidium undulatum</i> BAIL. | | · | · | · | · | + | · | · | · |
| <i>Pleurotaenium minutum</i> (RALFS) DELP. | | · | · | · | · | + | + | + | + |
| <i>P. eugeneum</i> (TURNER) W. & G. S. WEST | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>P. nodosum</i> (BALL.) LUND. | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>P. repandum</i> (WOLLE) KRIEGER | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>P. trabecula</i> (EHREN.) NÄG. | | · | · | + | · | · | · | · | · |
| <i>Tetmemorus granulatus</i> (BRÉB.) RALFS | | + | · | · | + | + | + | · | · |
| <i>T. leavis</i> (KÜTZ.) RALFS | | · | · | · | · | + | · | · | + |
| <i>T. brébissonii</i> (MENEGH.) RALFS | | · | · | · | · | + | · | · | + |
| <i>Cosmarium quadrifarium</i> f. <i>hexasticha</i> (LUND.) NORDST. | | + | · | · | # | + | + | · | · |
| <i>C. connatum</i> BRÉB. | | # | · | · | + | + | · | · | + |
| <i>C. pseudopyramidatum</i> LUND. | | · | · | + | · | + | · | · | + |
| <i>C. pseudonitidulum</i> var. <i>validum</i> W. & G. S. WEST | | · | · | · | · | + | + | · | · |
| <i>C. globosum</i> BULNH. | | · | · | · | · | + | · | · | · |
| <i>C. globosum</i> f. <i>minor</i> BOLDT | | · | · | · | · | + | + | · | + |
| <i>C. meneghinii</i> var. <i>reinschii</i> ISTV. | | · | + | + | · | · | + | + | · |
| <i>C. amoenum</i> BRÉB. | | · | · | · | · | · | + | · | · |

| Species | Habitat | | | Date | | | | | |
|---|---------|----|-----|-----------|-----|-----|-----------|---|---|
| | | | | Aug. 1966 | | | Aug. 1970 | | |
| | I | II | III | I | IIA | IIB | IIC | | |
| <i>Cosmarium amoenum</i> var. <i>alternans</i> HIRANO | . | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>C. nipponicum</i> HIRANO | . | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>C. norimbergense</i> REISCH | . | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>C. obsoletum</i> (HANTZSCH) REINSCH | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. intermedium</i> DELP. | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. punctulatum</i> BRÉB. | + | . | . | # | + | + | + | + | . |
| <i>C. maximum</i> var. <i>minor</i> W. & G. S. WEST | . | . | . | . | . | . | . | . | + |
| <i>C. cucurbita</i> BRÉB. | . | + | + | + | + | + | . | . | + |
| <i>C. margaritiferum</i> MENEGH. | + | . | . | + | + | + | . | . | + |
| <i>C. undulatum</i> CORDA | . | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>C. subcostatum</i> NORDST. | . | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>C. caelatum</i> RALFS | . | . | . | . | + | + | . | . | . |
| <i>C. caelatum</i> var. <i>spectabile</i> (DE NOT.) NORDST. | . | . | + | . | + | . | . | . | . |
| <i>C. lundellii</i> var. <i>ellipticum</i> WEST | . | + | . | . | . | + | . | . | . |
| <i>C. pseudarctoum</i> NORDST. | . | . | . | . | . | + | . | . | . |
| <i>C. contractum</i> var. <i>minutum</i> (DELP.) W. & G. S. WEST | . | . | . | . | . | . | + | . | . |
| <i>C. contractum</i> var. <i>jacobsenii</i> (ROY) W. & G. S. WEST | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. circulare</i> REINSCH | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. incertum</i> SCHMIDLE | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. auriculatum</i> REINSCH | + | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. taxichondriforme</i> ELCHL & GUTW. | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. pyramidatum</i> BRÉB. | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. binum</i> NORDST. | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. quadrum</i> var. <i>minus</i> NORDST. | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. quinarium</i> LUND. | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>C. cucurbitinum</i> (BISS.) LÜTKEM. | . | + | . | . | . | . | . | . | . |
| <i>C. cucurbitinum</i> f. <i>minor</i> (WEST) LÜTKEM. | . | . | . | . | . | . | + | . | . |
| <i>C. perincisum</i> GRÖNBL. | . | . | + | . | . | . | . | . | . |
| <i>C. subtumidum</i> NORDST. | . | . | + | . | . | . | . | . | . |
| <i>C. sikhimense</i> TURNER | . | . | + | . | . | . | . | . | . |
| <i>C. nasatum</i> NORDST. | . | . | + | . | . | . | . | . | . |
| <i>C. botrytis</i> var. <i>depressum</i> W. & G. S. WEST | . | . | + | . | . | . | . | . | . |

| Species | Habitat | Date | | | | | | | |
|--|---------|-----------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|---|
| | | Aug. 1966 | | | Aug. 1970 | | | | |
| | | I | II | III | I | IIA | IIB | IIC | |
| <i>Cosmarium raeticum</i> MESSIKOMMER | | · | + | · | · | · | · | · | · |
| <i>C. parvulum</i> BRÉB. | | · | + | · | · | · | · | · | · |
| <i>C. ornatum</i> RALFS | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>Arthrodesmus octocornis</i> EHRENB. | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>A. incus</i> (BRÉB.) HASS. | | · | + | · | + | + | · | · | · |
| <i>A. extensus</i> (ANDERS.) HIRANO | | · | · | · | · | + | + | · | · |
| <i>Xanthidium burkillii</i> W. & G. S. WEST | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>X. armatum</i> var. <i>fissum</i> NORDST. | | · | · | · | + | + | · | · | · |
| <i>X. cristatum</i> var. <i>uncinatum</i> BRÉB. | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>Euastrum ansatum</i> var. <i>pyxidatum</i> DELP. | | · | · | + | # | + | · | · | · |
| <i>E. ansatum</i> var. <i>javanicum</i> (GUTW.) KRIEGER | | + | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>E. ansatum</i> var. <i>dideltiforme</i> DUCELLIER | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>E. binale</i> (TURP.) EHERNB. | | · | + | · | · | · | · | · | · |
| <i>E. binale</i> var. <i>gutwiniskii</i> SCHMIDLE | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>E. binale</i> var. <i>sectum</i> TURNER | | · | · | + | + | + | · | · | · |
| <i>E. crassum</i> (BRÉB.) KÜTZ. | | · | · | · | · | · | + | · | · |
| <i>E. ampullaceum</i> RALFS | | · | · | · | · | + | · | · | · |
| <i>E. humerosum</i> RALFS | | + | + | · | + | · | + | · | · |
| <i>E. cuneatum</i> JENNER | | · | · | · | · | · | + | · | · |
| <i>E. sinuosum</i> var. <i>gangense</i> (TURNER) KRIEGER | | · | · | · | · | + | + | + | + |
| <i>E. sinuosum</i> var. <i>germanicum</i> (RACIB.) LÜTKEM. | | + | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>E. denticulatum</i> (KIRCHN.) GAY | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>E. bidentatum</i> NÄG. | | · | · | + | + | · | · | · | · |
| <i>E. verrucosum</i> EHRENB. | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>E. turneri</i> W. WEST | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>E. oblongum</i> (GREV.) RALFS | | + | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>E. affine</i> RALFS | | + | + | · | + | · | + | · | · |
| <i>E. insulare</i> (WITTR.) ROY | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>E. pinnatum</i> RALFS | | + | · | · | · | · | · | · | · |
| <i>E. montanum</i> W. & G. S. WEST | | · | + | · | · | · | · | · | · |
| <i>E. sublobatum</i> var. <i>obtusatum</i> (GUTW.) KRIEGER | | · | · | · | + | · | · | · | · |
| <i>Micrasterias papillifera</i> BRÉB. | | · | · | + | · | · | · | · | · |
| <i>M. truncata</i> (CORDA) BRÉB. | | · | · | · | · | + | · | · | · |

| Species | Habitat | Date | | | | | | |
|---|---------|-----------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| | | Aug. 1966 | | | Aug. 1970 | | | |
| | | I | II | III | I | IIA | IIB | IIC |
| <i>Micrasterias sol</i> var. <i>ornata</i> NORDST. | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>M. denticulata</i> BRÉB. | | + | • | + | • | • | • | • |
| <i>M. denticulata</i> var. <i>notata</i> NORDST. | | + | • | • | • | • | • | • |
| <i>M. denticulata</i> var. <i>angulosa</i> HANTZSCH W. & G. S. WEST | | • | • | + | • | • | • | • |
| <i>Staurastrum sexcostatum</i> var. <i>productum</i> WEST | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>S. cyrtocerum</i> BRÉB. | | • | + | • | + | + | • | • |
| <i>S. proboscideum</i> (BREB.) ARCH. | | • | + | • | • | • | • | • |
| <i>S. reinischi</i> var. <i>minor</i> BORGE | | • | + | • | • | • | • | • |
| <i>S. disputatum</i> var. <i>sinense</i> (LÜTKEM.) W. & G. S. WEST | | • | + | • | • | • | • | • |
| <i>S. margaritaceum</i> (EHRENB.) MENEGH. | | • | + | • | • | • | • | • |
| <i>S. dispar</i> BRÉB. | | • | + | • | • | • | • | • |
| <i>S. paradoxum</i> var. <i>parvum</i> WEST | | • | • | • | • | • | • | + |
| <i>S. alternans</i> BRÉB. | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>S. clepsydra</i> var. <i>siberium</i> (BORGE) W. & G. S. WEST | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>S. pseudosebaldi</i> WILLE | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>S. dejectum</i> BRÉB. | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>S. connatum</i> (LUND.) ROY & BISSET | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. cuspidatum</i> BRÉB. | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. zonatum</i> var. <i>ceylanicum</i> f. <i>convergens</i> KRIEGER | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. punctulatum</i> f. <i>minor</i> W. & G. S. WEST | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. tetracerum</i> RALFS | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. subsaltans</i> W. & G. S. WEST | | • | • | • | • | + | • | + |
| <i>S. apiculatum</i> BRÉB. | | • | • | • | • | + | • | + |
| <i>S. rhynchoceps</i> var. <i>ornatum</i> HINODE | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. pinnatum</i> var. <i>subpinnatum</i> (SCHMIDLE) W. & G. S. WEST | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. senarium</i> (EHRENB.) RALFS | | • | • | • | • | + | • | • |
| <i>S. glabrum</i> (EHRENB.) RALFS | | • | • | • | • | • | + | • |
| <i>S. oxyrhynchum</i> ROY & BISSET | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>S. hexacerum</i> (EHRENB.) WITTR. | | • | • | • | + | • | • | • |
| <i>S. aculeatum</i> (EHRENB.) MENEGH. | | • | • | • | + | • | • | • |

| Species | Habitat | Date | | | | | | | |
|---|---------|-----------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|---|
| | | Aug. 1966 | | | Aug. 1970 | | | | |
| | | I | II | III | I | IIA | IIB | IIC | |
| <i>Staurastrum sebaldi</i> REINSCH | | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>Hyalotheca dissiliens</i> (SM.) BRÉB. | | + | + | + | + | . | + | . | . |
| <i>Gymnozyga moniliformis</i> EHRENB. | | . | + | + | . | + | + | + | . |
| <i>Desmidium coarctatum</i> NORDST. | | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>D. aptogonum</i> BRÉB. | | . | . | . | + | + | . | . | . |
| <i>D. swartzii</i> AG. | | + | . | . | . | . | . | . | . |
| <i>Sphaerozosma granulatus</i> ROY & BISSET | | . | . | + | . | . | . | . | . |
| <i>S. granulatus</i> var. <i>trigranulatum</i> W. & G. S. WEST | | . | . | . | + | . | . | . | . |
| <i>Onychonema filiformis</i> (EHRENB.) ROY & BISSET | | . | . | . | + | . | . | . | . |